

Produkty a služby

společnosti **EPRIN spol. s r.o.**

EPR.IN[®]



AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE




30 let ve službách identifikace

čárové kódy | RFID | etikety | aplikátory etiket | warehouse management | RTLS
mobilní terminály | karbonové pásky | snímače | tiskárny | WIFI systémy | technologie AID
robotická pracoviště | odolné tablety | odpadové hospodářství | inventarizace majetku

www.eprin.cz | www.eprinshop.cz



Společnost EPRIN spol. s r.o. ve službách identifikace



- ✓ Zákazníci na prvním místě
- ✓ Efektivní a chytrá firma s tradicí
- ✓ Poskytujeme unikátní a kvalitní řešení
- ✓ Realizujeme servis a konzultace
- ✓ Inovativní a spolehlivý systémový integrátor
- ✓ Neseme společenskou odpovědnost

„Maličkosti dělají dokonalost,
ale dokonalost není maličkost.”

Michelangelo

Obsah

co kde najdete...



ÚVOD / OBSAH

strany 03–04



TISKÁRNY

strana 05



APLIKÁTORY

strany 06–08



WiFi

strana 09



ROBOTY

strana 10



SNÍMAČE

strana 11



TERMINÁLY

strana 12



TABLETY

strana 13



KAMEROVÉ SYSTÉMY

strana 14



RFID

strana 15



RTLS

strana 16



SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

strana 17–20



SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

strana 21



SLUŽBY

strana 22



SLOVNÍK POJMŮ

strana 23



ZACHRAŇTE VČELY

strana 24

Tiskárny

vyrobte si vlastní etiketu...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



MOBILNÍ TISKÁRNY

✓ Lehké, přenosné, nižší pořizovací náklady

PRŮMYSLOVÉ/STOLNÍ TISKÁRNY

✓ Větší objem tisku, vysoce odolné, maximálně výkonné

způsob tisku	Thermotransfer nebo direct thermal tisk	
rozlišení tisku	203, 305, 609 dpi (8 bodů, 12 bodů, 24 bodů)	
rychlost tisku	Mobilní: 50–100mm/s	Stolní: 100–300mm/s
šířka média	2"–8"	
vstup	Display nebo tlačítka	
rozhraní	USB, Paralel, WiFi, Ethernet, Bluetooth	
periferie	Stříhač, odnímač, převijec, printserver...	



Aplikátory Ventus

aplikujte na sto způsobů...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



AUTOMATICKÉ APLIKÁTORY S TISKEM

- ✓ Aplikace etiket v průmyslovém prostředí
- ✓ Unikátní návrh a konstrukce
- ✓ Modifikace pro maximální efektivitu a spokojenost zákazníka
- ✓ Nasazení v nejnáročnějších online systémech
- ✓ Rychlá instalace
- ✓ Jednoduché ovládání
- ✓ Řešení na míru

		VENTUS 520	VENTUS 620	VENTUS 920	VENTUS 920VL	VENTUS 1020
typ aplikace		bezdotykový aplikátor (Blow)	pístový aplikátor (možnost o rozšíření Blow)	klapkový aplikátor	klapkový aplikátor	klapkový aplikátor 90° (možnost o rozšíření Blow)
rozměr etiket	š × v (mm)	25–120×30–150	25–150×20–300	25–120×40–150	25–150×40–150	25–120×30–120
rychlost aplikace	max. ks / min	100 (etiketa 25×30 mm)	60 (etiketa 25×20 mm)	60 (etiketa 25×40mm)	20 (etiketa 25×40mm)	30 (etiketa 25×30mm)
ovládací panel		LCD display 4 řádky, klávesnice, CZ menu				
provedení		pravé/levé				
tiskárna etiket		SATO S84-ex, ZEBRA ZE500, Datamax A – Class rozlišení: 203, 305, 609 dpi				
rozměry	š × v × h (mm)	500×700×365–455				
pracovní prostředí		5~+40 °C, 15~90 % nekondenzující				
napájení		220/240 V, 50/60 Hz				
přívod tlak. vzduchu	6 bar, max. l / min	100	60	60	10	60

Aplikátory Collamat

aplikujte na tisíc způsobů...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



AUTOMATICKÉ APLIKÁTORY BEZ TISKU

- ✓ Špička na trhu v oblasti aplikace etiket
- ✓ „Švýcarská“ spolehlivost
- ✓ Vysoká rychlost a přesnost nanášení
- ✓ Snadné uživatelské nastavení
- ✓ Možnost aplikace na různé povrchy produktů
- ✓ Extrémní životnost


		COLLAMAT 2600	COLLAMAT 4300	COLLAMAT 6600	COLLAMAT S50/100
rychlost	m / min	3–15	1–25	3–30	3–50
šířka štítku (včetně podkladového papíru)	mm	10–95	10–160		10–250
přesnost označení	mm	± 0,5	± 0,7	± 1	± 0,5
výstup signálu		ano			

Aplikátory EZP810

aplikujte na milion způsobů...




EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



APLIKÁTORY PRO OZNAČOVÁNÍ PALET

- ✓ Zefektivnění procesu práce ve výrobě
- ✓ Zařízení na míru
- ✓ Návrhy způsobu aplikace etiket
- ✓ Doporučení etikety a povrchu materiálu
- ✓ Variabilita softwarových funkcí



Jedna z verzí EZP810 je vybavena aplikační hlavou s pohybem v lineární ose, vhodnou pro označování palet z boční strany na dopravníkové dráze.

		EZP810
rychlost aplikace	palety / hodina	až 100
aplikační cyklus	sec	do 35
etiketa		standardně A5 (do 148x210mm)
řízení		místní PC / server
tlačový vzduch při provozu	bar	4–6
provedení		pravá / levá
nosný rám		svařenec
scan čárového kódu		ihned po nanesení etikety

Wi-Fi

chytré sítě jsou základ...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



WIFI POKRYTÍ VÝRAZNĚ USNADŇUJE KOMUNIKACI

- ✓ Vysoký výkon do náročných provozů i kanceláří
- ✓ Robustní konstrukce s vysokou odolností
- ✓ Snadná a rychlá instalace
- ✓ Garantovaná bezpečnost bezdrátového i pevného připojení
- ✓ Jedinečný design



dosah signálu	30–80 m (podle prostředí a typu AP)
zabezpečení	standardní WPA2 s možností rozšíření (SuiteB algoritmus)
počet AP v síti	virtuální kontroler – až 128 AP, HW kontroler – až 2048 AP
počet klientů na jeden AP	35 a více
napájení AP	PoE nebo externě AC/DC

Roboty

od nejmenšího po největší...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



SPOLEHLIVOST A PŘESNOST, KTERÁ ZVÝŠÍ VAŠI PRODUKTIVITU

- ✓ Optimální pro lehká, střední i těžká robotická pracoviště
- ✓ Japonská kvalita a tradice značky FANUC
- ✓ Jedinečné řešení aplikační hlavy na robotické paži
- ✓ Efektivita, rychlost a přesnost aplikace

Stroje FANUC pokrývají širokou škálu aplikací a průmyslových odvětví

		LR Mate 200	Arc Mate 0	M-20	M-10
maximální nosnost zápěstí	kg	4 nebo 7	3	12–35	7–12
dosah	mm	550–911	1437	1663–2009	1633–1420
mechanická hmotnost	kg	19–27	145	185–252	130–150

Snímače čárových kódů snímání je hračka...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



DRUHY SNÍMAČŮ

- ✓ **1D snímače** – nižší pořizovací náklady, široké spektrum využití
- ✓ **2D snímače** – čitelnost všech známých kódů, včetně 1D
- ✓ **Ruční snímače** – ergonomický tvar a nízká hmotnost
- ✓ **Stacionární snímače** – montáž na výrobní linky, integrace do zařízení zákazníka
- ✓ **Kapesní snímače** – nízká hmotnost, připojení přes Bluetooth k zařízením s Windows, iOS a Android
- ✓ **Snímače na prst** – propojení s wearable terminálem, volné ruce při práci, úspora času

VLASTNOSTI

- ✓ Rozhraní – USB, RS-232, Ethernet, Bluetooth
- ✓ Snímací prvek – CCD laser, imager
- ✓ Čtecí vzdálenost – 10 cm (DPM), 70 cm (standard range), až 16 m (long range)
- ✓ Napájení – baterie nebo superkapacitor
- ✓ Periferie – stojánky, držáky do auta, VZV

Terminály na ruku i do vozíku...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



DRUHY TERMINÁLŮ

- ✓ **Ruční terminály** – provedení s rukojetí nebo bez rukojeti
- ✓ **Wearable terminály** – volné ruce při práci, úspora času
- ✓ **Vozíkové terminály** – stacionární zařízení, velký displej, možnost připojení snímačů čárových kódů a dalších zařízení (klávesnice, myš apod.)

VLASTNOSTI

- ✓ Displej – 2,8“ – 3,7“
- ✓ Provedení – bez rukojeti nebo s pistolovou rukojetí
- ✓ OS – Windows CE, Windows Embedded Handheld, Android
- ✓ Odolnost – IP54–IP67
- ✓ Hmotnost – 250–550 g
- ✓ Periferie – nabíjecí a komunikační základny, držáky, ochranná pouzdra, nabíječky baterií



Tablety odolně a profesionálně...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



ODOLNÉ PRŮMYSLOVÉ TABLETY PŘEKVAPÍ VÝKONEM

- ✓ Lehké, mobilní a stylové zařízení
- ✓ Důraz na maximální odolnost a ergonomii
- ✓ Standardy odolnosti proti pádům a ochrany proti vodě a prachu
- ✓ Vysokokapacitní baterie a integrovaná GPS
- ✓ Displej s ostrou čitelností i na přímém slunci
- ✓ Bezpečnostní procesor pro ochranu proti zneužití

VLASTNOSTI

- ✓ Displej – 5" a více
- ✓ OS – Windows 10, Android
- ✓ Napájení – síťový zdroj, VZV, napájení z palubní sítě auta
- ✓ Snímání čárových kódů – integrovaný snímač nebo externí bluetooth snímač
- ✓ Výhody – možnost výběru velikosti displeje
– možnost výběru OS
– možnost připojení dalších externích zařízení (snímač čárových kódů atd...)
– velká škála periferií

Kamerové systémy dejte svým strojům zrak...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



ŠIROKÉ SPEKTRUM VYUŽITÍ A VYSOKÝ VÝKON

- ✓ Využití v oblasti automatizace
- ✓ Dokonalé rozlišení tvarů, barev
- ✓ Měření na přesnost jednotek mm
- ✓ Možnost navádění robotů
- ✓ Jednoduché nasazení
- ✓ Snímání a kontrola čárových kódů i OCR
- ✓ Zpětná kontrola dat
- ✓ Možnost nasazení technologie LumiTrax
- ✓ Variabilita komponentů


Kamerové systémy		CV-X170			CV-X450	
hlavní obrazový procesor		DSP			DSP (3 jádra)	
max. připojených kamer		4			4	
podporované kamery		0,31 Mpix až 0,47 Mpix, 2 Mpix, 5 Mpix, 21 Mpix				
		CA-HX048C/M, CA-HX200C/M, CA-HX500C/M				
Kamerové senzory		H150MA	H500CA	H500MA	H2000MA	
vzdálenost sním. objektu	mm	50–150	50–500	50–500	300–200	
rozměr zorného pole	mm	9×12 – 27×36	18×25 – 157×210	18×25 – 157×210	33×45 – 225×300	
Čtecí systémy		SR1000	SR1000W	SR2000	SR2000W	SR75x
vzdálenost sním. objektu	mm	110–1000	50–600	100–2000	50–1000	20–800
rozměr zorného pole	mm	30×24 – 312×250	35×28 – 384×307	32×24 – 600×495	57×43 – 881×661	15×15 – 150×150

RFID

hromadná identifikace bez námahy...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



VÝHODY

- ✓ Eliminace lidské chybovosti
- ✓ Hromadné a automatické snímání objektů
- ✓ Přesné skladové informace pro řízení zásob
- ✓ Zvýšení úspor redukováním nesprávných dodávek
- ✓ Monitorování práce ve výrobě

RFID TISKÁRNY

- ✓ Možnost vytisknutí etikety s RFID tagem
- ✓ Možnost naprogramování tagu bez omezení rychlosti tisku

MOŽNOSTI

- ✓ Hardware – mobilní terminály, fixní readery a antény, tiskárny
- ✓ Modifikovatelné RFID brány se signalizací

FREKVENCE PRO POUŽÍVÁNÍ

- ✓ UHF (860–960 MHz) s dosahem až 80 m
- ✓ HF (13,56 MHz) s dosahem do 1 m
- ✓ LF (125–134 kHz) s dosahem do 0,2 m

ESHOP NA WWW.RFIDSHOP.CZ

RTLS

sledování výrobků v reálném čase...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



VÝHODY

- ✓ Přesnost sledování objektů až na 50 cm
- ✓ Možnost sledování pozice v osách X, Y, Z
- ✓ Snadná instalace RTLS periferií
- ✓ Jednoduché rozšíření za pomoci připojení další kotvy
- ✓ Odolnost vůči rušení frekvence UWB
- ✓ Okamžité a graficky zpracované výstupy

- ✓ **Hardware** – Sewio RTLS tagy, vysílací antény „kotvy“
- ✓ **Software** – Sewio RTLS studio – All in One řešení

TECHNICKÁ DATA

- ✓ Rozměry tagů – IMU – 70x50x21 mm
– Piccolino – 29x37x16 mm
- ✓ Rádiový modul tagů a kotev – DecaWave
- ✓ Výdrž baterie – až 5 let
- ✓ Umístění kotev – maximálně do 6 m výšky od tagu
- ✓ Rozložení kotev – doporučení do mřížky 20x20 m
- ✓ Napájení kotev – pasivní PoE



Softwarová řešení na míru náš software, vaše pohodlná práce...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



APLICONTROL ŘÍZENÝ TISK VE VÝROBĚ

- ✓ Komplexní řídicí software pro aplikaci etiket na palety a produkty
- ✓ Zrychlení procesu aplikace
- ✓ Více tisků najednou při souběhu linek
- ✓ Automaticky generovaná data
- ✓ Tisk etiket přímo z IS, např. SAP a další
- ✓ Evidence palet (SSCC kódů) do výstupní databáze

INVENTARIZACE MAJETKU EPOSS

- ✓ Spolehlivý systém přesné a rychlé inventury majetku
- ✓ Individuální řešení pro společnosti všech velikostí
- ✓ Výrazné urychlení procesu inventarizace
- ✓ Napojení na informační systém
- ✓ Práce s terminály pro sběr dat s využitím čárového, 2D kódu nebo RFID
- ✓ Síťová verze pro velké společnosti


CHYTRÝ SYSTÉM EVIDENCE ODPADŮ ECONIT

- ✓ Evidenční systém, díky kterému jsou všechny složky odpadu přehledně tříděné a evidované dle online katalogu odpadů
- ✓ Online řešení odpadového hospodářství
- ✓ Kompletní přehled nakládání s odpady ve vaší obci
- ✓ Faktury za služby od svozové firmy pod kontrolou
- ✓ Motivační nástroj pro občany k odpovědnému třídění

Mobilní technik kapesní digitalizace zakázek...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



VÝHODY APLIKACE MOBILNÍ TECHNIK

- ✓ Úspory na administraci 500 000 Kč ročně
- ✓ Vyhotovení zakázkového listu za 2 minuty
- ✓ Digitalizace zpracování zakázek přes mobilní zařízení
- ✓ Eliminace chyb pracovníka
- ✓ Rychlost procesů vyhotovení zakázek
- ✓ Dohledatelnost informací online ihned včetně historie zakázek
- ✓ Přehled o práci servisních pracovníků

- ✓ Mobilní technik je webová aplikace přístupná především z mobilního zařízení, která zahrnuje hlavní pracovní procesy a úkoly pro technické pracovníky (plán práce, komunikace, práce se zakázkami, informace o závadě, mobilní podpis klienta, elektronická komunikace, vytvoření servisního listu, fotodokumentace zakázky).

- ✓ S mobilním technikem lze efektivně vyřídit každý servisní zásah přímo u zákazníka. Informace jsou ihned online v informačních systémech. Pohodlná je také práce v offline režimu. Nic vás už nezpomalí!




EWA II řízené sklady

sklady 100% pod kontrolou...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



VÝHODY SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ EWA II

- ✓ SVýznamná úspora nákladů díky zrychlení skladových procesů
- ✓ Okamžité a přesné informace o stavu skladu a poloze zboží
- ✓ Flexibilní software otevřený úpravám na míru
- ✓ Minimální nároky na znalost skladu a zboží
- ✓ Rychlé zaškolení pracovníků

- ✓ EWA II využívá klientskou aplikaci kompatibilní se systémem Windows i Android. K práci tak můžete využít libovolné terminály i chytrý telefon. Využitím mobilních terminálů s možností online i offline režimu práce se skladové procesy násobně zrychlují a eliminují se chyby.


- ✓ V jakýkoliv okamžik je možné zjistit stav zboží na skladě a na jakých pozicích se nachází. Nechybí také evidence uskutečněných operací v určité části skladu, informace, který pracovník zajišťoval daný proces, vyhodnocení produktivity pracovníků. Správné rozvržení hierarchie pozic umožňuje navigaci skladem pro dosažení optimálního průchodu.



Loftware NiceLabel software pro tisk vašich etiket...



EPR.IN®
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



RYCHLÝ NÁVRH A TISK ETIKET

- ✓ Verze NiceLabel Design & Print pomáhá rychle vytvářet etikety a zefektivnit tiskový proces. Umožňuje tisk etiket bez starostí, investic do školení a kódování.


nebo...



SNADNÝ TISK ETIKET I Z DATABÁZÍ

- ✓ Verze NiceLabel Desktop Solutions pomáhá rychle navrhnout dynamické šablony etiket, optimalizovat efektivitu a přesnost tisku. Odstraňuje slabá místa v tisku přizpůsobením tiskového rozhraní uživatelům a procesům nebo integrací se stávajícími aplikacemi a hlavními daty.
- ✓ Zahnuje nástroje a funkce verzí Designers

nebo...



SPRÁVA CELÉHO PROCESU OZNAČOVÁNÍ ETIKETAMI A ŘÍZENÍ UŽIVATELŮ


- ✓ Verze NiceLabel LMS je systém správy etiket nové generace pro podniky, které provozují systém řízení jakosti a pro regulované podniky. NiceLabel LMS obsahuje vše potřebné ke standardizaci, centralizaci a ovládání označení. Je škálovatelný od pěti uživatelů až po tisíce uživatelů a může být rozšířen na vzdálené lokality, dodavatele nebo smluvní výrobce.
- ✓ Zahnuje nástroje a funkce verzí Designers a Powerforms



Spotřební materiály bez nás ani tisk...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



SPECIFICKÁ ŘEŠENÍ V OBLASTI ZNAČENÍ

- ✓ Spotřební materiály do TTR tiskáren všech typů a značek
- ✓ Široká nabídka samolepicích etiket a karbonových pásek
- ✓ Korektury grafických návrhů
- ✓ Splnění technologických, obalových, hygienických a skladovacích nároků
- ✓ Inovace materiálů
- ✓ Odborné poradenství

DRUHY ETIKET

- ✓ Standardní etikety v různých velikostech, tvarech a materiálech
- ✓ Bezpečnostní i perforované etikety
- ✓ 3D etikety a plastové karty
- ✓ Archové, tabulační a letákové etikety
- ✓ Etikety s perforací
- ✓ Etikety s vloženými RFID tagy
- ✓ Polyesterové, saténové a textilní etikety

DRUHY KARBONOVÝCH PÁSEK

- ✓ WAX – Vosková páska na základní druhy etiket
- ✓ WAX/RESIN – Vosková páska s pryskyřicí s vyššími nároky na kvalitu tisku
- ✓ RESIN - Pryskyřice s vysokou odolností proti otěru a chemikáliím
- ✓ COLOUR – Barevný potisk etiket a textilních materiálů
- ✓ Karbonové pásy pro potisk textilu
- ✓ Termorazicí fólie

Služby

návrh, trvalá podpora a servis...



EPR.IN[®]
AUTOMATIZACE | DIGITALIZACE | ROBOTIZACE



SERVIS

- ✓ Zákazníkům poskytujeme projektové komplexní služby, odborné poradenství a konzultace

SERVISNÍ SLUŽBY

- ✓ Servis zařízení
- ✓ Servisní smlouva
- ✓ Pravidelné servisní prohlídky
- ✓ Proškolení obsluhy

ZÁPŮJČKY A PODPORA

- ✓ Vzorčky etiket a karbonových pásek
- ✓ Tiskárny
- ✓ Snímače
- ✓ Terminály a tablety
- ✓ RFID technologie včetně RFID brány
- ✓ Lokalizační platforma RTLS
- ✓ WIFI přístupové body a další

NÁVRH A VÝVOJ


- ✓ Samostatné konstrukční oddělení
- ✓ Návrh zařízení na míru
- ✓ Vlastní 3D tisk modelů
- ✓ Zpracování návrhů aplikátorů, robotických pracovišť, kamerových systémů a dalších
- ✓ Spolupráce s dodavateli informačních systémů



Slovník pojmů

veškeré pojmy pohromadě...

1D	lineární čárový kód	ISO	Mezinárodní Organizace pro Normalizaci
2D	dvoudimenzionální čárový kód	JMK	Jihomoravský kraj
3D	trojdimenzionální zobrazení v osách X, Y, Z	Kontroler	zařízení sloužící pro centrální správu, dohled a konfiguraci WiFi přístupových bodů
AID	automatická identifikace	LCD	tenké a ploché zobrazovací zařízení sestávající z pixelů
AIM Europe	přední sdružení průmyslu a celosvětově působící orgán v oblasti automatické identifikace	LF	low frequency
Android	operační systém mobilních multimediálních zařízení	OCR	optické rozpoznávání znaků a tištěných textů
AP	access point je WiFi přístupový bod	OS	operační systém
Bluetooth	standard pro bezdrátovou komunikaci propojující dvě a více elektronických zařízení	PC	osobní počítač
CCD laser	elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace	PoE	power over ethernet je napájení zařízení přes ethernetový port
Direct Thermal	přímý tisk na teplocitlivý materiál (podobně jako u faxu)	RFID	radio-frekvenční identifikace
DPI	dots per inch je údaj určující, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce	RS-232	sériový port nebo sériová linka používající se jako komunikační rozhraní osobních počítačů a další elektroniky
DPM	metoda přímého označování součástek	RTLS	real time lokalizační systémy
Ethernet	název souhrnu technologií pro počítačové sítě určené především ke komunikaci	Thermotransfer	technologie tisku při které se pomocí speciálních TTR pásek, přenese teplem směs na běžné papírové, plastové nebo textilní etikety
EZP	etiketovací zařízení pro palety	UHF	ultra-high frequency
FIPS	norma pro zpracování informací	USB	univerzální sériová sběrnice, způsob připojení
HF	high frequency	UWB	ultra wide band je širokopásmová frekvence vysílání
iOS	operační systém mobilních multimediálních zařízení firmy Apple	VZV	vysokozdvíhný vozík
		WPA2	Wi-Fi Protected Access je typ šifrování, chráněný přístup k Wi-Fi



Náš med tvoříme zelenější a lepší budoucnost...



Náš způsob života má obrovský dopad na přírodu, což jak víme narušuje rovnováhu ekosystému. To znamená, že některé druhy jsou ve stále větším nebezpečí zániku, kvůli znečištění životního prostředí.

Včely jsou dobrým příkladem toho všeho. Opylování květů hraje zásadní roli při udržování našeho rostlinného světa a tím i rozmanitosti přírody.

Děkujeme za podporu našeho projektu
www.zachrantevcelly.cz



EPRIN spol. s r.o.

Podnikatelská 2956/6, B3 | 612 00 Brno | Česká republika

+420 538 707 200 | eprin@eprin.cz

www.eprin.cz | www.eprinshop.cz

